

VI.MA.C. Italia Srl s.u.

VIANDS MACHINERY & CONTAINER

TERMOSALDATRICEI ELETTRICHE MANUALI ALEVA

TERMOSALDATRICE ELETTRICA MANUALE MODELLO TSM101-R



Dimensione e peso 260 x 300 h 500 mm / 20 kg
Dimensione max vaschette mm 205 x 150 h 100
Larghezza e diametro max bobine L= 150 - Ø 160 mm
Alimentazione Elettrica
Caricamento vaschetta e movimentazione Manuale
Stampo Fisso non fustellato
Cicli al minuto 6-8
Programmi saldatura digitali personalizzati 5
Voltaggio e assorbimento 220 V - 500 W

Chiedere offerta > info@vimacitalia.it

TERMOSALDATRICE ELETTRICA MANUALE MODELLO TSM102-R



Dimensione e peso 315 x 450 h 555 mm / 25 kg
Dimensione max vaschette mm 260 x 195 h 155
Larghezza e diametro max bobine L= 210 - Ø 200 mm
Alimentazione Elettrica
Caricamento vaschetta e movimentazione Manuale
Stampo Fisso non fustellato
Cicli al minuto 6-8
Programmi saldatura digitali personalizzati 5
Voltaggio e assorbimento 220 V - 500 W

Chiedere offerta > info@vimacitalia.it

VI.MA.C. Italia Srl s.u.

VIANDS MACHINERY & CONTAINER

TERMOSALDATRICE ELETTRICA MANUALE MODELLO TSM105-R



Dimensione e peso 485 x 510 h 555 mm / 36 kg

Dimensione max vaschette mm 370 x 280 h 155

Larghezza e diametro max bobine L= 380 - Ø 200 mm

Alimentazione Elettrica

Caricamento vaschetta e movimentazione Manuale

Stampo Fisso non fustellato

Cicli al minuto 6-8

Programmi saldatura digitali personalizzati 5

Voltaggio e assorbimento 220 V - 500 W

Chiedere offerta > info@vimacitalia.it

VI.MA.C. Italia Srl s.u.

VIANDS MACHINERY & CONTAINER

CONFEZIONATRICI SOTTOVUOTO A CAMPANA DA BANCO Modello TCM1



Dimensione Camera 330x 330 h 200 mm

Barra saldante 320 mm

Pompa del Vuoto 8 mc/h Bush Oil

Alimentazione Elettrica

Voltaggio e assorbimento 220 V - 500 W

Consumo 0,45 KW

Chiedere offerta > info@vimacitalia.it

CONFEZIONATRICI SOTTOVUOTO A CAMPANA DA BANCO Modello TCM2



Dimensione Camera 430x 430 h 200 mm

Barra saldante 420 mm

Pompa del Vuoto 16mc/h Bush Oil

Alimentazione Elettrica

Voltaggio e assorbimento 220 V - 500 W

Consumo 6,65KW

Chiedere offerta > info@vimacitalia.it

VI.MA.C. Italia Srl s.u.

VIANDS MACHINERY & CONTAINER

CONFEZIONATRICI SOTTOVUOTO A CAMPANA DA BANCO Modello TCM3



Dimensione Camera 530x 530 h 200 mm
Barra saldante 520 mm
Pompa del Vuoto 21 mc/h Bush Oil
Alimentazione Elettrica
Voltaggio e assorbimento 220 V - 500 W
Consumo 0,75KW

Chiedere offerta > info@vimacitalia.it

CONFEZIONATRICI SOTTOVUOTO AD ASPIRAZIONE ESTERNA Modello TVM



Dimensione Macchina e Peso 380x 310 h 150 | Kg 5
Materiale ABS
Barra saldante 330 mm
Pompa del Vuoto 16 l/min (Autolubrificata)
Alimentazione Elettrica
Voltaggio e assorbimento 220 V - 500 W
Consumo 0,375KW

Chiedere offerta > info@vimacitalia.it

CONFEZIONATRICI SOTTOVUOTO AD ASPIRAZIONE ESTERNA Modello TVM 1

VI.MA.C. Italia Srl s.u.

VIANDS MACHINERY & CONTAINER



Dimensione Macchina e Peso mm 390x 260 x 140 h / 8,5 kg

Materiale in acciaio inox

Barra saldante 330 mm

Pompa del Vuoto 16 l/min (Autolubrificata)

Alimentazione Elettrica

Voltaggio e assorbimento 220 V - 500 W

Consumo 0,375KW

[Chiedere offerta > info@vimacitalia.it](mailto:info@vimacitalia.it)

CONFEZIONATRICI SOTTOVUOTO AD ASPIRAZIONE ESTERNA Modello TVM 2



Dimensione Macchina e Peso mm 510x 295 h 180 kg 10

Materiale in acciaio inox

Barra saldante 430 mm

Pompa del Vuoto 16 l/min (Autolubrificata)

Alimentazione Elettrica

Voltaggio e assorbimento 220 V - 500 W

Consumo 0,375KW

[Chiedere offerta > info@vimacitalia.it](mailto:info@vimacitalia.it)

VI.MA.C. Italia Srl s.u.

VIANDS MACHINERY & CONTAINER

VASCHETTE E FILM > [Chiedere offerta](#) > info@vimacitalia.it

La lunga esperienza nel settore dell'industria alimentare ci ha permesso di sviluppare competenze anche nell'ambito dei materiali impiegati nel confezionamento alimentare. Per soddisfare le diverse esigenze di confezionamento, disponiamo di un'ampia scelta di vaschette e film pensate per garantire la massima freschezza ai vostri prodotti. La lunga esperienza nel settore dell'industria alimentare ci ha permesso di sviluppare competenze anche nell'ambito dei materiali impiegati nel confezionamento alimentare. Per soddisfare le diverse esigenze di confezionamento, disponiamo di un'ampia scelta di vaschette e film pensate per garantire la massima freschezza ai vostri prodotti.



La gamma INFINITY include la linea completa di vaschette compatibili con il nostro stampo modulare brevettato. Si tratta di una linea di vaschette concepite specificatamente per supermercati, gastronomie e take away. La serie in PP, disponibile nelle varianti nero e trasparente, è compatibile con l'utilizzo in forno a microonde, mentre la vaschetta in cartoncino consente anche l'utilizzo del forno tradizionale ed è in grado di supportare la conservazione del prodotto in freezer.



> [Chiedere offerta](#) > info@vimacitalia.it

La nostra azienda ha sempre avuto un occhio di riguardo nei confronti delle tematiche ambientali sin dall'inizio della sua attività. Consapevoli delle nuove sfide legate all'ambiente, siamo attivamente impegnati nella promozione di packaging sostenibili: offriamo ai nostri clienti una gamma di vaschette BIO in cellulosa completamente compostabili così come una



gamma di vaschette in cartoncino

100% riciclabili. >

> [Chiedere offerta](#) > info@vimacitalia.it

SACCHETTI PER IL CONFEZIONAMENTO DEL SOTTOVUOTO:

Formati: Lisci e Grofati, da mm 150x300 fino a mm 500x700 Spessore 90 my - 150 my 90my per cottura.

[Chiedere offerta](#) > info@vimacitalia.it